



И подтверждаю
М.Б. директора МБОУ СОШ №5
О.Н. Лобанова
2023 г.

План
мероприятий по выполнению предписания ТОУ «Роспотребнадзор»
№ 7 от 28.02.2023 г. МБОУ СОШ № 5

№ п/п	Выявленное нарушение	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
Образовательное учреждение: г. Сургут, ул. Пушкина, 15/1				
1.	<p>График питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей Согласно</p> <p>графику приёма пищи учащимися 1-11 классов:</p> <p>1 смена. 08.30-08.50 - 1а, 1б, 1г, 2д, 5з, 6з, 8з, 9-е, 10-е, 11-е классы льготной категории - 245 обучающихся. 09.20-09.40 - 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г - 233 обучающихся. 10.10- 10.30 - 5д, 5е, 5ж, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д - 228 обучающихся, 10.40- 11.00 - 1 классы (льготная категория - обед) - 34 обучающихся. 11.50- 12.10 - льготные категории - обед 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з, 6з, 8з - 70 обучающихся. 12.40- 13.00 - 5а, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а- 160 обучающихся.</p> <p>2 смена. 13.30 - 13.50 - 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 8-е классы льготной, категории - обед - 282 обучающихся. 14.20-14.40 - 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 3д - 244 обучающихся. 15.10- 15.30 - 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 2-е классы льготная категория - полдник - 248 обучающихся. 16.00-16.20 - 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 8ж, 3 - классы льготная категория - полдник - 244 обучающихся. 16.50- 17.10 - 6-е классы, 7-е классы - льготные категории - 124 обучающихся.</p> <p><i>Таким образом, график питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.3.</i></p>	Привести в соответствие график питания в соответствии с количеством посадочных мест и количеством одновременно питающихся детей	Биксина М.В., заместитель директора по УВР	Выполнено

2.	На момент проведения обследования в обеденном была мебель с нарушением целостности, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.4.6.3 .	Выполнить ремонт мебели (привести в соответствие СП 2.4.3648-20) в обеденном зале	Павлова Н.В., заместитель директора по АХР	27.03-31.03.2023
3.	Предоставлена ведомость контроля за рационом питания, рекомендации по корректировке меню не даются, следовательно контроль за рационом питания не проводится, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2.	Осуществлять системный анализ ведомости контроля за рационом питания, корректировку меню . Участники: МБОУ СОШ №5, СГМУП КШП, БУ СГКП №5, №1.	СГМУП КШП, БУ СГКП №5, №1. Биксина М.В., заместитель директора по УВР	Выполнено
4.	Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами: моечные ванны в овощном цехе, раковины и посудомоечная машина в мойке кухонной и столовой посуды, пароконвектоматы и пекарские шкафы, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	Довести до сведения департамента образования Администрации города и МКУ «ДЭАЗиИС» об имеющейся проблеме и рассмотрении вопроса проведения текущего ремонта системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока зданий школы расположенных по адресам: ул. Пушкина, 15/1	Павлова Н.В., заместитель директора по АХР	06.03.2023.
Образовательное учреждение: г. Сургут, ул. Маяковского, 34а				

5.	<p>График питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей</p> <p>Согласно графику приёма пищи учащимися: 1 смена. 08.40-09.00 - 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л - 136 обучающихся. 09.40-10.00 - 3е, 3к, 3л, 4д, 4е - 120 обучающихся. 12.30-12.50-3е, 3л, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и (льготные категории - обед) - 70 обучающихся. 12.40- 13.00 - 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и (льготные категории - обед) - 43 обучающихся. 13.10- 13.30 - 3з, 3и (льготные категории - обед) - 19 обучающихся. 2 смена. 14.10- 14.30 - 2е, 2ж, 2з, 2и, 2к, 3ж - 155 обучающихся. 15.10- 15.30 - 3з и 3и - 54 обучающихся. 16.10- 16.30-50 обучающихся.</p> <p>Таким образом, график питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» н.п. 3.4.3.</p>	Привести в соответствие график питания в соответствии с количеством посадочных мест и количеством одновременно питающихся детей	Шакирзянова Е.Н., заместитель директора по УВР	Выполнено
6.	Наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены: в обеденном зале отсутствуют раковины для мытья рук обучающихся (раковины для мытья установлены в учебных классах), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.3.	1. Подготовка акта обследования помещений пищевых блоков, обеденного зала в соответствии с нормами СанПиН. 2. Устранение нарушений по результатам обследования.	И.о. директора Лобанова О.Н., члены комиссии; Павлова Н.В., заместитель директора по АХР	до 24.03.2023; до 31.05.2023
7.	Площадь на одно оборудованное посадочное место не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.1. (норматив - 0,7 кв. м. на одно посадочное место).	Внести корректировки в график питания учащихся	Шакирзянова Е.Н., заместитель директора по УВР	
8.	В обеденном зале имеется мебель с нарушением целостности, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.4.6.3.	Выполнить ремонт мебели (привести в соответствие СП 2.4.3648-20) в обеденном зале	Павлова Н.В., заместитель директора по АХР	27.03-31.03.2023

9.	Предоставлена ведомость контроля за рационом питания, рекомендации по корректировке меню не даются, следовательно контроль за рационом питания не проводится, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2.	Осуществлять системный анализ ведомости контроля за рационом питания, корректировку меню . Участники: МБОУ СОШ №5, СГМУП КШП, БУ СГКП №5, №1.	СГМУП КШП, БУ СГКП №5, №1. Биксина М.В., заместитель директора по УВР	Выполнено
10.	Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами: моечные ванны в овощном цехе, раковины и посудомоечная машина в мойке кухонной и столовой посуды, пароконвектоматы и пекарские шкафы, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	Довести до сведения департамента образования Администрации города и МКУ «ДЭАЗиИС» об имеющейся проблеме и рассмотрении вопроса проведения текущего ремонта ремонта системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока зданий школы расположенных по адресам: ул. Маяковского, 34а	Павлова Н.В., заместитель директора по АХР	06.03.2023.